


high pressure floors.



BERRY  ALLOC

De sterkste
vloeren
ter wereld.



high pressure floors.

Voor die
'maak een
sterke indruk'
momenten.

Onze planeet. Onze prioriteit	4
In Noorwegen gemaakt	5
Vloeren voor elke ruimte	6
Kies een formaat	8
Kies een oppervlak	9
De collectie	
Original	11
Grand Avenue	16
Grand Majestic	21
Voor openbare ruimtes	24
Kies je accessoires	28
Technische info	30



Sterke momenten. Mooie momenten.

Noorwegen is geliefd voor haar majestueuze landschappen. Die invloed voel je in de high pressure floors van BerryAlloc. Ze kunnen extremen aan, zijn ongelooflijk sterk en buitengewoon mooi. Ze maken jouw ruimte af tot in de kleinste details.

Van adembenemende Scandinavische fjorden tot drukke Parijse straten en alles daartussen: onze designers haalden overal inspiratie voor een collectie vol nieuwe ervaringen.

Droom je van een specifiek interieur? Grote kans dat je hier vindt wat je zoekt. Met 74 decors in drie verschillende collecties, krijg je een rijkdom aan hout-, steen- of betondessins. Je kiest ook uit verschillende formaten, van standaard tot extra lang en extra breed.

BerryAlloc gaat voor de beste kwaliteit en de mooiste decors, want jij verdient niets minder. Open dus de deur naar geluk met onze high pressure floors. Speciaal ontworpen voor jou. Zodat je zorgeloos kan genieten van al die mooie momenten.

Onze planeet. Onze prioriteit.

Respect voor het milieu is een van onze grootste prioriteiten. BerryAlloc streeft bewust naar zo weinig mogelijk afval. We beperken onze koolstofvoetafdruk door onze producten strategisch te vervaardigen in Europa. Onze high pressure floors zijn PEFC-gecertificeerd (*Programme for the Endorsement of Forest Certification*) en steunen zo de promotie van duurzaam bosbeheer. Onze vloeren hebben ook een heel lage VOS-emissie (vluchtige organische stoffen) en zijn dus veilig en gezond in huis te plaatsen.


Schoonheid & design uit Scandinavië.



Al onze high pressure floors dragen met trots het label 'made in Norway'. Ze weerspiegelen de pracht en kracht van Noorwegen en bij uitbreiding Scandinavië. Van majestueuze natuur tot schone designs en slimme technologieën. De vloeren worden volledig vervaardigd in onze fabriek in het Noorse Lyngdal: van concept en design tot fabricage en verpakking, allemaal onder het goedkeurend oog van onze experts.

Vloeren voor elke ruimte.

... en voor elke levensstijl. Daarom zijn onze high pressure floors geweldig sterk en van topkwaliteit. Ze zijn bestand tegen de uitdagingen van elke dag, van massa's mensen in commerciële ruimtes tot het leven thuis met je gezin, vrienden en huisdieren. Wat onze vloeren zo duurzaam maakt? Ontdek hier de belangrijkste kwaliteiten.



Het sterkste lockingsysteem

Ons gepatenteerd aluminium lockingsysteem is uniek in zijn soort. Het maakt onze solide vloeren nog extra sterk. Voor oppervlakten van 15 op 15 meter heb je geen uitzettingsvoegen nodig. Heb je een huis of commerciële ruimte die intensief wordt gebruikt? Dan is dit dé vloer.



Extreem impactbestendig

Oeps, er valt iets zwaars op de vloer. Geen probleem! De toplaag is van topkwaliteit, net als de vloer zelf: het dikke oppervlak heeft een supersterke beschermlaag. Zelfs bij harde klappen zie je geen sporen of schade.



Krasbestendig

Een AC6-slijtlaag garandeert de hoogste bescherming in deze klasse. Deze vloeren zijn extreem kras- en vlekbestendig en dus perfect voor intensief commercieel verkeer of een druk thuisleven.



Eenvoudige plaatsing

Naast het sterkste, is dit lockingsysteem ook het eenvoudigste. Je drukt de plank gewoon naar beneden, en ons gepatenteerd aluminium lockingsysteem klikt ze vast op de juiste plaats. Simpel! En heel snel.



Onderhoudsvriendelijk

Onze high pressure floors vragen een minimum aan onderhoud en blijven er jarenlang nieuw uitzien. Je maakt ze ook snel en gemakkelijk schoon.



SilentSystem

Het geluid klinkt 19 decibel stiller dankzij de dempende onderlaag die standaard onder de vloerplanken zit. Nog een voordeel: door die vaste onderlaag hoef je geen afzonderlijke onderlaag meer te kiezen en plaatsen. Alles in één, voor een vlotte installatie.



Waterbestendig

Morste je iets op de vloer? Regende het binnen? Geen probleem. De sterke, waterbestendige toplaag beschermt zowel het oppervlak als de groeven van de vloer. Ook de kern van het product is volledig watervast.




Levenslange garantie

Deze vloer slaagt glansrijk op alle tests: van sterkte, water- en impactbestendigheid tot verkleuring, stabiliteit en slijtage. Je krijgt levenslang garantie op residentieel gebruik. Ben je dolverliefd op een nieuw huis maar ook op je oude vloer? Verhuis hem mee, dat kan perfect! Hij is duurzaam en gaat een leven lang (overal) mee.

Kies een formaat.

Zie je het groots? Of hou je van een ruim gevoel? Dan passen de XL-plankformaten van de collecties Grand Majestic en Grand Avenue volledig in jouw straatje. Wie liever een standaardformaat ziet, wandelt beter door de collectie van Original.




Kies een oppervlak.




oiled touch

Een zacht, mat oppervlak met een warme gloed en een gastvrij, geolied gevoel.




wood structure

Een gedetailleerde, generfde houtstructuur voor een elegant gevoel.




wood structure oiled touch

Een gedetailleerde, generfde houtstructuur met een uniek mat oppervlak en een geolied gevoel.



low gloss concrete

Een realistisch, natuurlijk ogend, mat oppervlak dat onze steen- en betondecors tot hun recht brengt.



brushed

Een mat, geborsteld oppervlak met een discrete structuur, voor een natuurlijke toets.



Voor elk
wat wils.

Original Limestone Sand (inkom)
Original White Pine (keuken)



Dit is Original.

Met deze collectie begon het verhaal van de BerryAlloc high pressure floors. Original laat jou voordelig genieten van superieure sterkte.

De collectie neemt je in 44 decors mee op een wereldwijd avontuur: van hout tot steen in verschillende kleuren en stijlen. Wil je een scheepsdekpatroon? Of een gladde betonlook? Je vindt gegarandeerd die ene unieke vloer die jou, jouw woning of jouw commerciële ruimte het juiste gevoel geeft.

/ original.



HighTech Loc



extrem
kras- en
impact-
bestendig



water-
bestendig



Voss Oak
2 groeven
wood structure
oiled touch
62002007



Light Oak
2 groeven
wood structure
oiled touch
62001355



Beach Oak
4 groeven
wood structure
oiled touch
62002120



White Pine
4 groeven
wood structure
oiled touch
62001354



Blonde Oak
zonder groeven
wood structure
oiled touch
62002137



Barrel Oak
4 groeven
wood structure
oiled touch
62002134



Berlin Oak
2 groeven
wood structure
62001420



Butterscotch Oak
2 groeven
wood structure
oiled touch
62002122



Bond Oak
2 groeven
wood structure
oiled touch
62001380



Oslo Oak
2 groeven
wood structure
oiled touch
62001382



Indian Summer Oak
2 groeven
wood structure
oiled touch
62002123



Vintage Oak
4 groeven
wood structure
oiled touch
62002135



Dune Oak
2 groeven
wood structure
oiled touch
62002121



Spring Oak
2 groeven
wood structure
oiled touch
62001357



Elegant Natural Oak
2 groeven
wood structure
oiled touch
62001238



Amber Oak
zonder groeven
wood structure
oiled touch
62002128



Golden Oak
4 groeven
wood structure
oiled touch
62002129



Canyon Light Oak
2 groeven
wood structure
oiled touch
62001358

Kies je kleur.



Chicago Elm
2 groeven
wood structure
oiled touch
62001361



Copenhagen Oak
2 groeven
wood structure
oiled touch
62002005



Grey Wash Oak
2 groeven
wood structure
oiled touch
62002125



Elegant Soft Grey Oak
2 groeven
oiled touch
62001352

/ original.



Pecan Oak
2 groeven
wood structure
oiled touch
62002124



Havana Oak
4 groeven
wood structure
oiled touch
62002136



Manhattan Oak
2 groeven
wood structure
oiled touch
62001360



New Age Walnut
zonder groeven
wood structure
62002126



Silver Oak 2 str
zonder groeven
wood structure
oiled touch
62001397



Natural Oak 2 str
zonder groeven
wood structure
oiled touch
62001391



Limestone Sand
20 x 40 cm
low gloss concrete
62002132



Limestone Grey
20 x 40 cm
low gloss concrete
62002131



Blackstone
20 x 40 cm
low gloss concrete
62002130




Dolomites
zonder groeven
low gloss concrete
62002142



Himalaya
zonder groeven
low gloss concrete
62002143



Atlas
zonder groeven
low gloss concrete
62002141



Smoked Oak 2 str
zonder groeven
wood structure
oiled touch
62001390



White Oak 2 str
zonder groeven
oiled touch
62001384



Skagen Oak 2 Str
zonder groeven
oiled touch
62001385



White Oiled Ash 3 str
zonder groeven
oiled touch
62001394



Classical Oak 3 str
zonder groeven
wood structure
62002139



Hasta La Vista
zonder groeven
brushed
62001404

afwisselend
patroon



Light Oak Shipdeck
shipdeck
wood structure
oiled touch
62001356



**White Oiled Oak
Shipdeck 2 str**
shipdeck
wood structure
oiled touch
62001396



Bergen Oak Shipdeck
shipdeck
wood structure
oiled touch
62002013



**Oiled Teak Shipdeck
2 str**
shipdeck
oiled touch
62001393

Vind je droomvloer.

Dit is Grand Avenue.

Denk aan een geweldig ruimtegevoel met spectaculaire, extra lange planken van 2,4 meter. Dat is Grand Avenue, met 22 verschillende houtdecors om te ontdekken. Je vindt er vast en zeker een stijl die je bevalt, in een indrukwekkend formaat.

Iconisch en geraffineerd, net als de lanen van beroemde wereldsteden waaraan de collectie doet denken. Met Grand Avenue haal je de top van de wereld in huis.

En beleef je elke dag mooie of monumentale momenten op een van de bekendste boulevards ter wereld.

Grand Avenue Broadway



Grand Avenue Via Monte

Geïnspireerd door 's werelds meest iconische boulevards.

Grand Avenue Via Monte

/ grand avenue.




AluLoc



extreem
kras- en
impact-
bestendig



water-
bestendig




extra
lang



La Rambla
4 groeven
wood structure
oiled touch
62000578



Magnificent Mile
4 groeven
wood structure
oiled touch
62001044



Maiden Lane
4 groeven
wood structure
62001964



Nyhavn
4 groeven
wood structure
oiled touch
62002014



Madison Avenue
4 groeven
wood structure
62000568



Wall Street
4 groeven
wood structure
oiled touch
62001959



Leninsky Prospekt
4 groeven
wood structure
oiled touch
62001961



Rodeo Drive
4 groeven
wood structure
oiled touch
62000566



Ku'Damm
4 groeven
wood structure
oiled touch
62000562



Potsdamer
4 groeven
wood structure
62001023



Ventura Boulevard
4 groeven
wood structure
oiled touch
62002144



Via Veneto
4 groeven
wood structure
oiled touch
62000567



Royal Mile
4 groeven
wood structure
oiled touch
62002015



Penny Lane
4 groeven
wood structure
oiled touch
62000565



Champs Elysées
4 groeven
wood structure
oiled touch
62000559



La Fayette
4 groeven
wood structure
62000969



Via Monte
4 groeven
wood structure
oiled touch
62001963



Sunset Boulevard
4 groeven
wood structure
oiled touch
62000561

**Kies
je kleur.**



Abbey Road
4 groeven
wood structure
oiled touch
62001960



Embassy Row
4 groeven
wood structure
oiled touch
62001084



Ginza
4 groeven
wood structure
oiled touch
62001962



Broadway
4 groeven
wood structure
oiled touch
62000563

Dit is Grand Majestic.


De naam Grand Majestic zegt alles: indrukwekkende formaten en superieure kwaliteit.

Deze collectie creëert een fantastisch gevoel van open ruimte, met planken van 2,4 meter lang en 30 centimeter breed. Je kiest uit acht decors van realistische houtstructuren en mooie dessins, met een geoliede afwerking als finishing touch.

Grand Majestic weerspiegelt de rust die je ervaart in de natuur, gecombineerd met de kracht die alle uitdagingen van het leven trotseert.

**Prachtige ruimtes,
aangename plaatsen.**

Grand Majestic Katla Arctic



/ grand majestic.

AluLoc



extreem
kras- en
impact-
bestendig



water-
bestendig



extra
lang



extra
breed



Etna Dark Brown
4 groeven
wood structure
oiled touch
62001988



Etna Brown
4 groeven
wood structure
oiled touch
62001987



Etna Light Brown
4 groeven
wood structure
oiled touch
62001986



Etna Grey
4 groeven
wood structure
oiled touch
62002127



Katla Natural Honey
4 groeven
wood structure
oiled touch
62001991



Katla Nordic
4 groeven
wood structure
oiled touch
62002107



Katla Natural
4 groeven
wood structure
oiled touch
62001990



Katla Arctic
4 groeven
wood structure
oiled touch
62002108

**Verwelkom
het
majestueuze
van de
natuur.**



Grand Majestic Katla Arctic

Gemaakt voor openbare ruimtes.

Dit is de sterkste en dus ook de beste vloer ter wereld voor openbare ruimtes. Zelfs na jaren van druk verkeer, blijven onze high pressure floors er top uitzien. Ze hebben dan ook unieke kwaliteiten. Ontdek de beste vloeren voor restaurants en hotels, winkelcentra en zelfs luchthavens.




Grand Avenue Potsdamer

Met meer dan een miljoen jaarlijkse passagiers hadden we in de lounge van onze luchthaven een sterke vloer nodig. Na drie jaar oogt onze high pressure floor nog altijd gloednieuw. Niet de minste schade.

– Arne Johan Johnsen
Airport Managing Director
KRISTIANSAND LUFTHAVN, KJEVIK

/ original.



Classical Oak 3 str
zonder groeven
wood structure
62002139



Berlin Oak
2 groeven
wood structure
62001420




New Age Walnut
zonder groeven
wood structure
62002126



Limestone Sand
20 x 40 cm
low gloss concrete
62002132



Limestone Grey
20 x 40 cm
low gloss concrete
62002131




Blackstone
20 x 40 cm
low gloss concrete
62002130



Dolomites
zonder groeven
low gloss concrete
62002142



Himalaya
zonder groeven
low gloss concrete
62002143



Atlas
zonder groeven
low gloss concrete
62002141

/ grand avenue.



Maiden Lane
4 groeven
wood structure
62001964



La Fayette
4 groeven
wood structure
62000969



Potsdamer
4 groeven
wood structure
62001023



Madison Avenue
4 groeven
wood structure
62000568

Gemaakt voor openbare ruimtes.

Onze duurzaamheidscertificeringen

Onze high pressurefloors ontvingen een aantal duurzaamheidscertificeringen.

Environmental Product Declaration (EPD)

Een productspecifieke EPD volgens ISO 14025 en EN 15804. De EPD verklaring heeft het nummer EPD-BAC-20150179-CBA1-EN.

BREEAM INTERNATIONAL

Met behulp van onze high pressure floors kunnen tot 17 credits worden behaald in de BREEAM-beoordeling in 5 verschillende categorieën.

Portaal voor Nordic Swan Ecolabel

Original, Grand Avenue en Grand Majestic maken deel uit van de database van bouwmaterialen die gebruikt wordt voor gebouwen met het Nordic Swan Ecolabel.

PEFC

Al ons hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC-certificering) die aan de strengste vereisten voldoen op ecologisch, sociaal en economisch vlak.

M1

Toegekend door de Building Information Foundation RTS sr.

Overige certificeringen

CE, REACH, ISO 9001 (kwaliteitsborging), ISO 14001 (milieubeheer), brandweerstand klasse Bfl-s1, ftalaatvrij.




Wist je dit al?

Onze high pressure floors hebben een AC6-deklaag die ze buitengewoon slijtvast maakt.

Baanbrekende technologie

Het eerste lockingsysteem zonder lijm. Daarmee bracht onze high pressure floor-fabriek in 1996 een revolutie teweeg in de vloersektor. Die superieure technologie is de belangrijkste reden waarom deze vloeren ideaal zijn voor commercieel gebruik.



extreem kras- en impact-bestendig



water-bestendig



SilentSystem




onderhoudsvriendelijk



eenvoudige plaatsing



AluLoc



grote oppervlakten



10 jaar commerciële garantie




Lijst van referenties

referentie	locatie	collectie	m ²
Premium Apple-dealers*	wereldwijd	Original	5000 m ²
Volkswagen*	wereldwijd	Original	80 000 m ²
Luchthaven Heathrow	Londen, VK	Original	180 m ²
AC Bella Sky Hotel	Kopenhagen, Denemarken	Original	10 000 m ²
Crowne Plaza Hotels	Istanboel, Turkije	Original	6000 m ²
Caresse Resort & Spa	Bodrum, Turkije	Original	5000 m ²
Luchthaven Kjevik Kristiansand	Kjevik, Noorwegen	Grand Avenue	200 m ²
Luchthaven Madrid	Madrid, Spanje	Original	900 m ²
Sandton Hotel Gent	België	Original	1000 m ²
Emerald Harmony Cruise Ship	Vietnam	Grand Avenue	1551 m ²
Riviera Marriott Hotel	Monaco, Frankrijk	Original	2000 m ²

(*) in een geselecteerd aantal winkels wereldwijd.

Kies je accessoires.

100% bijpassende plinten en T-profielen



Bijpassende plint van 60 mm

Zorgt voor een perfect passende muurafwerking.
Plaatsing: spijkers, lijm of clips.
2400 x 14 x 60 mm (L x B x H)



Bijpassend T-profiel

Bijpassend overgangprofiel tussen twee vloeren met dezelfde hoogte.
Aanpasbaar tot hoogten van 3 tot 9 mm. Geschikt voor al onze high pressure floors.
2400 x 44 mm (L x B)



Plintclips


Installeer en verwijder makkelijk plinten zonder je wanden te beschadigen.
Perfect als je de ruimte opnieuw wilt inrichten.

Technische profielen van zilverkleurig aluminium



Aluminium verloopprofiel

Voor een naadloze verbinding tussen vloeren van verschillende hoogtes of types (tegels, tapijt enz.). Aanpasbaar voor vloeren van 7 tot 12,3 mm hoogte.
2000 x 46 x 11,7 mm (L x l x H)



Aluminium T-profiel

Voor de naadloze verbinding tussen twee vloeren en om expansievoegen te verbergen. Aanpasbaar voor vloeren van 7 tot 12,3 mm hoogte.
2000 x 31,5 mm (L x B)



Aluminium eindprofiel

Voor een keurige afwerking van de randen van je high pressure floor.
Aanpasbaar voor vloeren van 7 tot 12,3 mm hoogte.
2000 x 20 x 7 – 12,3 mm (L x B x H)



Trapneus

Geschikt voor alle BerryAlloc-vloeren van 7 tot 14 mm dik. Past perfect bij ons HighTech-lockingsysteem en wordt overlappend gemonteerd op onze overige vloeren. Verkrijgbaar in twee lengtes: 1 m en 2,4 m.

Producten voor plaatsing en onderhoud



Cleaner Ultra

De ideale reiniger om je vloer te onderhouden. Deze antibacteriële reiniger voor high pressure floors is geschikt voor de eerste onderhoudsbeurt en voor regelmatig gebruik. Spoelen is niet nodig. 1 liter.



Starterkit

De afstandsblokjes garanderen een correcte afstand tussen de muren en de vloer tijdens het plaatsen. De metalen trekstang vereenvoudigt de plaatsing van de laatste plank van elke rij.



Slagblok

Dit wordt gebruikt om BerryAlloc Original-vloeren te leggen (HighTech Loc). Het slagblok voorkomt beschadiging van het lockingsysteem.



Fillertwine

Een basis voor kit. Gebruik Fillertwine om alle spleten in de uitzettingsvoegen te vullen, zodat de vloer kan krimpen en uitzetten.

Onderlaag met vochtbarrière

Je moet altijd een onderlaag met vochtbarrière gebruiken als je de high pressure floor van BerryAlloc op pvc, linoleum, keramische tegels, cement of beton legt.

Clickguard

Beschermt de planken met mechanische lockingsystemen tegen een overvloed aan water.

Technische info.


	Original	Grand Avenue	Grand Majestic
Lockingsysteem	HighTech Loc	AluLoc	AluLoc
Residentieel gebruik	klasse 23	klasse 23	klasse 23
Commercieel gebruik	klasse 34/AC6	klasse 34/AC6	klasse 34/AC6
Garantie residentieel gebruik	levenslang	levenslang	levenslang
Garantie commercieel gebruik	10 jaar	10 jaar	10 jaar
Plankgrootte (l x b)	1207 x 198 mm	2410 x 241 mm	2410 x 303 mm
Dikte	11 mm (incl. SilentSystem)	12,3 mm (incl. SilentSystem)	12,3 mm (incl. SilentSystem)
Doos	8 planken – 1,9119 m ² – 16,7 kg	4 planken – 2,3232 m ² – 23,8 kg	3 planken – 2,1907 m ² – 22,3 kg
Pallet	36 dozen – 68,83 m ² – 622 kg	39 dozen – 90,61 m ² – 959 kg	42 dozen – 92,01 m ² – 977 kg

Bekijk het volledige technische gegevensblad op www.berryalloc.com



Grand Avenue Leninsky Prospekt

BERRY  ALLOC



relax, it's BerryAlloc

BERRY  **ALLOC**

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Noorwegen
T 38 34 22 00
info@berryalloc.com

berryalloc.com